

Bessmann Køkkener A/S

Vejlevej 60,
7000 Fredericia
Tlf. +45 72 21 79 10 Fax.
CVR nr.:34 04 39 14, Regnr./Kontonr. 7835 - 4546471
<https://bessmann-koekken.dk/>

Tilbudsnr.: 6060/21/12
Tilbudsdato: 09-10-2026
Dato: 09-10-2026
Vor ref.: Alex Lundgaard Dyhr
Vor mob.: +45 27890740
E-mail: ALD@bessmann-koekken.dk

Bessmann Køkken Granit & Design

Transport:
Leveringsbet.:
Forventet levering:
Betaling:

Leveringsadresse:

Bessmann Køkken Granit & Design

Tilbud

Alternativ nr.: Display 21 6060/21/12 Design

Idet vi takker for henvendelsen, fremsendes hermed følgende tilbud
Tilbuddet er gyldig indtil: 23-10-2026.

HÄCKER Concept130

Concept130	: ROMA ROMA
Front kombination	: N840 Roma -krystalhvid laklaminat ultramat genvundet/80 mm
ramme	
Greb kombination	: Frit grebsvalg
Grebsplacering	: B vandret/lodret (B)
Korpus kombination (KK/KI/KA)	: 4077 krystalhvid / krystalhvid / krystalhvid
Skuffesystem	: 131 Metro Line R platin
Skridsikre måtter	: SAD i skuffer/udtræk/drejehylder
Fjedertryk-lukning	: 0 uden push-to-open
Bordplade sten	: G2 Prisgruppe sten 2
Bordpladeform	: G260 Sten/kant med gering 2,5 cm
Bordplader farve	: 420 Iseo Gris abujardado
Bordpladekanter farve	: 223 Stenkant med gering
Vanger	: KU Plast
Vanger/rigler farve	: 77 Krystalhvid
Profilvanger	: LM Lak mat
Profilvange-system farve	: 222 krystalhvid matlak
Reolhylder	: KU Plast
Panel/hylde farve	: 77 Krystalhvid
Nishebeklædning	: AD Bordpladedesign
Nishebeklædning farve	: A106 Niagara
Sokkel	: KU Plast

Sokkel farve : 77 Krystalhvid
 Sokkelhjørne udførelse : SE Plast-endestykke rustfrit stål.
Afdækningshylder : ED Rustfrit stål/laminat
 Dækhylder form : 25 Hyldeykkelse 2,5 cm
 Dækhylder farve : 190 Rustfrit stål Repro laminat
Indv. orga skuffer : 43 Ask mørkegrå
Overskab med glasdør I : N840 Roma -krystalhvid laklaminat ultramat genvundet/80 mm

ramme

Glas udførelse : 1 Rammelåge 1 del m. klart glas
 Glas farve : 100 Klart glas
 Korpus farve indv. (glasska.) : 77 Krystalhvid
 Ydersider udførelse : KU Plast
 Ydersider farve : 77 Krystalhvid
Underskab met glasdør I : N840 Roma -krystalhvid laklaminat ultramat genvundet/80 mm

ramme

Udtræksreoler : N578 Toronto -gammel eg natur plast synkronpore-
 Reol udførelse : KU Plast
 Reol farve : 77 Krystalhvid
Granit Stollen : G2 Prisgruppe sten 2
 Sokkelhøjde : 120,00 mm
 Arbejdshøjde : 925,00 mm

Blanco

Vask/Blandingsbatterier/Affaldssystemer : Produkter

Elementer

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsler	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
1	W2558260	Vange 2,5 cm til højskabe kantbelægning på alle sider Højde = 2598, Dybde = 602			1,00	Stk	1.822,65
2	G178L2082	Hvidevare-højskab 60 cm 2 låger, fastgjort med stifter med niche: 178-179 cm med integreret ventilation	V		1,00	Stk	6.686,16
3	UR3IA5078	Underskabs-udtræksreol 50 cm 3 indvendige udtræk Ændrede farver			1,00	Stk	11.207,46
4	LPKB7896	Profilvange med lodret fordybn. 5 cm, til fritstående underskabe Højde = 900			1,00	Stk	6.435,08
5	UG50783	Underskab 50 cm 1 glaslåge Spot / type top = 1 spot	V		1,00	Stk	5.114,59
5.2	MP-BLO50 OS	Udfræsning Ø 58 mm i toppen, sort inkl. belysning BL500S			1,00	Stk	1.125,21

6	RW54	Bagsidebeklædning 16 mm højdevariabel, uden sokkelbl. Åring vandr., inkl.beslag Bredde = 2200, Højde = 895 <i>LMD UV Lak mat PerfectSense Vanger/rigler farve 507 krystalhvid UV matlak (PS) Vangebeskyttelsesprofil farve 24 rustfrit stål-farve</i>		1,97	m²	5.865,97
7	U2AIS5078	Underskab 50 cm 2 udtræk, 1 indv. skuffe Ombygget front		1,00	Stk	7.041,39
8	UR3IA5078	Underskabs-udtræksreol 50 cm 3 indvendige udtræk Ændrede farver		1,00	Stk	11.207,46
9	G178L2082	Hvidevare-højskab 60 cm 2 låger, fastgjort med stifter med niche: 178-179 cm med integreret ventilation	H	1,00	Stk	6.686,16
10	G59332A2 081	Hvidevare-højskab 60 cm 1 låge, 1 liftlåge, 1 blænde, 1 niche, 2 udtræk Ombygget front <i>ROMA ROMA Fjedertryk-lukning DV med push-to-open</i>	V	1,00	Stk	12.924,10
11	UK2AIS120 78D	Kogefeltunderskab 120 cm 1 indv. skuffe 1 specialudtræk, 1 udtræk med metalbeskyttelsesplade Ombygget front		1,00	Stk	11.380,42
12	W2558260	Vange 2,5 cm til højskabe kantbelægning på alle sider Højde = 2598, Dybde = 602		1,00	Stk	1.822,65
13	GSBVI607 8D	Front 60 cm t. fuldintegrerede opvaskemaskiner til apparathøjde 86 cm inkl. sokkel-kantprofil		1,00	Stk	1.580,87
14	TB6078	Lågeblænde 59,6 cm uden boring og beslag		1,00	Stk	1.450,68

15	SPUM6078 D	Køkkenvask-underskab 60 cm 1 låge, 1 indv. front 1 metalbeskyttelsesbund 1 afkortet bagvæg med kederprofil	V	1,00	Stk	3.394,23
16	TB6078	Lågeblænde 59,6 cm uden boring og beslag		1,00	Stk	1.450,68
17	UM2A5078	Underskab 50 cm med affaldssystem 2x17 l indhold 1 udtræk, ramme med affaldsbeholdere, der kan påhægtes, med affalds- lågsystem 1 udtræk Korpustype = Udefineret, Ombygget front		1,00	Stk	8.447,44
18	UG50783	Underskab 50 cm 1 glaslåge Spot / type top = 1 spot, Ændrede farver	H	1,00	Stk	5.114,59
18.1	MP-BLO50 OS	Udfræsning Ø 58 mm i toppen, sort inkl. belysning BL500S		1,00	Stk	1.125,21
19	LPKB7896	Profilvange med lodret fordybn. 5 cm, til fritstående underskabe Højde = 900		1,00	Stk	6.435,08
21	W2575143	Vange 2,5 cm til højskabe kantbelægning på alle sider Højde = 1248, Dybde = 603 <i>KU Plast</i> <i>Vanger/rigler farve 233 Gl.</i> <i>eg natur Repro.</i>		1,00	Stk	1.441,38
22	NV54	Nichebeklædning 1,6 cm Vandret åring, Plast-coatet Kantbelægning på 4 sider Bredde = 950, Højde = 1248 <i>KU Plast</i> <i>Nichebeklædning farve 233</i> <i>Gl. eg natur Repro.</i>		1,19	m ²	1.489,74
23	W2575143	Vange 2,5 cm til højskabe kantbelægning på alle sider Højde = 1248, Dybde = 603 <i>KU Plast</i> <i>Vanger/rigler farve 233 Gl.</i> <i>eg natur Repro.</i>		1,00	Stk	1.441,38

29	WG6065	Overskab 60 cm 1 glaslåge 1 flytbar glashylde Spot / type top = 1 spot, Ændrede farver	V	1,00	Stk	4.073,07
29.1	MP-BLO50 0S	Udfræsning Ø 58 mm i toppen, sort inkl. belysning BL500S		1,00	Stk	1.125,21
29.3	MP-BLU50 0S	Udfræsning Ø 58 mm i bunden, sort inkl. belysning BL500S		1,00	Stk	1.125,21
30	WG6065	Overskab 60 cm 1 glaslåge 1 flytbar glashylde Spot / type top = 1 spot, Ændrede farver	H	1,00	Stk	4.073,07
30.1	MP-BLO50 0S	Udfræsning Ø 58 mm i toppen, sort inkl. belysning BL500S		1,00	Stk	1.125,21
30.2	MP-BLU50 0S	Udfræsning Ø 58 mm i bunden, sort inkl. belysning BL500S		1,00	Stk	1.125,21
31	AH6052	Påsætningsskab 60 cm til højskab 1 låge Bund krystalhvid eller Titan i produktlinje concept130	V	1,00	Stk	2.892,07
32	AH5052	Påsætningsskab 50 cm til højskab 1 låge Bund krystalhvid eller Titan i produktlinje concept130	V	1,00	Stk	2.761,88
33	AH5052	Påsætningsskab 50 cm til højskab 1 låge Bund krystalhvid eller Titan i produktlinje concept130	H	1,00	Stk	2.761,88
34	AH6052	Påsætningsskab 60 cm til højskab 1 låge Bund krystalhvid eller Titan i produktlinje concept130	H	1,00	Stk	2.892,07

35	AH6052	Påsætningsskab 60 cm til højskab 1 låge Bund krystalhvid eller Titan i produktlinje concept130	V	1,00	Stk	2.892,07
36	AH6052	Påsætningsskab 60 cm til højskab 1 låge Bund krystalhvid eller Titan i produktlinje concept130	V	1,00	Stk	2.892,07
37	AH6052	Påsætningsskab 60 cm til højskab 1 låge Bund krystalhvid eller Titan i produktlinje concept130	H	1,00	Stk	2.892,07
38	AH6052	Påsætningsskab 60 cm til højskab 1 låge Bund krystalhvid eller Titan i produktlinje concept130	H	1,00	Stk	2.892,07
39	G59422A2 08	Hvidevare-højskab 60 cm 1 låge, 1 blænde, 2 nicher 2 udtræk Ombygget front <i>ROMA ROMA</i> <i>Fjedertryk-lukning DV med push-to-open</i>		1,00	Stk	9.343,89
41	RB25240	Reolhylde 2,5 cm med special-vægfastgørelse, kantbelægning på alle sider Bredde = 950 <i>KU Plast</i> <i>Panel/hylde farve 233 Gl. eg natur Repro.</i>		9,50	dm	1.255,40
42	RB25240	Reolhylde 2,5 cm med special-vægfastgørelse, kantbelægning på alle sider Bredde = 950 <i>KU Plast</i> <i>Panel/hylde farve 233 Gl. eg natur Repro.</i>		9,50	dm	1.255,40
43	TEKST			1,00		0,00

502	AB2575	Dækhylde 2,5 cm kantbelægning på alle sider Længde = 1000, Dybde = 603 <i>KU Plast</i> <i>Dækhylder farve 233 Gl. eg</i> <i>natur Repro.</i>	1.000,00	mm	1.255,40
502.1	MP-BLU50 0S	Udfræsning Ø 58 mm i bunden, sort inkl. belysning BL500S	2,00	Stk	2.250,42
503	AB2575	Dækhylde 2,5 cm kantbelægning på alle sider Længde = 1000, Dybde = 603 <i>KU Plast</i> <i>Dækhylder farve 233 Gl. eg</i> <i>natur Repro.</i>	1.000,00	mm	1.255,40
503.1	MP-BLU50 0S	Udfræsning Ø 58 mm i bunden, sort inkl. belysning BL500S	2,00	Stk	2.250,42
504	AB2575	Dækhylde 2,5 cm kantbelægning på alle sider Længde = 1200, Dybde = 603 <i>KU Plast</i> <i>Dækhylder farve 265</i> <i>krystalhvid ultramat</i>	1.200,00	mm	1.506,48
505	SO1.15	Sokkelfront	102,79	dm	0,00
Sum af varelinjer					DKK 178.586,52

Bordplader

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsler	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
24	GB110	Granit/kvartssten- nicheplade 1 cm Dybde = 10, Bredde = 1199.50, Højde = 598			0,72	m²	4.686,82
24.1	GB111	Kantbearbejdning til 1 cm Granit/kvartst. Nicheplader slebet og poleret Angiv bredde = 1234	V		12,34	dm	809,96
500	GP262	Stenbordplade 2,5 cm Kant med gering Længde = 2365, Dybde = 1016			23,65	dm	39.637,12

500.1	GA101	Udskæring granitbordplade planlimet t. kogesek. el. nedf.køkkenv.	1,00	Stk	4.538,03
500.2	GK100	Kant til granitbordplade	10,16	dm	1.575,29
500.3	GK100	Kant til granitbordplade	10,16	dm	1.575,29
500.4	GK100	Kant til granitbordplade	23,65	dm	3.437,00
500.5	GA130	Udskæring med radiusser planlimning med en midterstykkeløsning til granitbordplader t. kogesek. el. nedf.køkkenv.	1,00	Stk	1.590,17
500.6	GA130	Udskæring med radiusser planlimning med en midterstykkeløsning til granitbordplader t. kogesek. el. nedf.køkkenv.	1,00	Stk	1.590,17
500.7	GA121	Firkantudskæring med en midterstykkeløsning til kogesekt. el. nedfæld.vask planlimet montering af granitbordplader	1,00	Stk	1.534,38
501	GP260	Stenbordplade 2,5 cm Kant med gering Længde = 1200, Dybde = 625	12,00	dm	9.931,60
501.1	GA101	Udskæring granitbordplade planlimet t. kogesek. el. nedf.køkkenv.	1,00	Stk	4.538,03
501.2	GK100	Kant til granitbordplade	6,25	dm	1.002,46
501.3	GK100	Kant til granitbordplade	6,25	dm	1.002,46
501.4	GA121	Firkantudskæring med en midterstykkeløsning til kogesekt. el. nedfæld.vask planlimet montering af granitbordplader	1,00	Stk	1.534,38

Vaske og blandingsbatterier

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsler	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
25	BC-526349	Etagon 500-F sort, manuel afløbsbetjening, Infino Afstand fra bordpladefront = 70			1,00	stk	7.095,00

Hvidevarer

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsler	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
2.1	5CL288FD 0/	Blaupunkt køleskab D 5CL288FD0, fladhængsel Nichehøjde 177,5 cm Indbygn. Højde: 178 cm Energiforbrug pr. år: 89 kWh Effekt. indh. i alt: 294 l Støjværdi: 39 dB Temperaturregul./-visning: Elektronisk/digital Belysning i indv. rum LED Effekt. indh. køledel: 294 l Hylde af sikkerhedsglas: 5 / 4 højdeindstillelige Hylde i lågen: 5 / 1 højdeindstillelige Friskhedsbokse Afrimningsautom. i køledel Energiklasse D Fastlågeteknik Lågeanslag t.h., kan skiftes Tilslutningsværdi: 90 W			1,00	Stk	11.456,68

9.1	5FG288FD 0/	Blaupunkt fryseskab D 5FG288FD0, nichehøjde: 178 cm Træklåge Indbygn. Højde: 178 cm Energiforbrug pr. år: 185 kWh Effekt. indh. i alt: 197 l Støjværdi: 40 dB Temperaturregul./-visning: Elektronisk/digital Belysning i indv. rum LED Effekt. indh. frysedel: 197 l Frostskuffer/frostboks: 6/2 Indfrysningsevne på 24 timer: 11,5 kg Opbevaringstid ved fejl: 6 timer Super Frys No Frost Energiklasse D Fastlågeteknik Lågeanslag t.h., kan skiftes Tilslutningsværdi: 207 W		1,00	Stk	13.063,59
10.2	5WK630FF 0/	Blaupunkt vinkøler F 5WK630FF0 Niche: 59 cm Vinkøler Akustisk temperatur- lågealarm Anti-vibrations- system 2 temperaturzoner Anti-vibrations- system Vinter-system 2 temperaturzoner UV-LYS-beskyttet isoleringsglasfront med sort glas Elektronisk lågeåbning uden greb 3 hylde Kapacitet: 36 flasker Indvendig LED-belysning Støjniveau: 40 dB (A) Energiklasse G Højde = 596, Dybde = 560	H	1,00	Stk	18.836,56

10.3	5M26F153 0/	Blaupunkt mikrobølgeovn 5M26F1530 fritstående Maks. effekt 700 W Antal effekttrin 5 betjen.knapper Lågeåbning trykknop Automatikprogrammer Optøningsprogrammer Memory-funktion Rengøring hydrolyse Ovnrumsvolumen: 20 l Tilslutningsværdi: 1,05 kW	U	1,00	Stk	1.636,67
13.1	EG16841	Blaupunkt bestikskuffe 5Z1684BS00		1,00	Stk	684,42
13.2	EG1683	Blaupunkt opvaskemaskine B 5VH6X01EBE, fuldt integrerbar HxB: 86,5 x 60 cm Fuldt integrerbar Kan indbygges højt Energiforbrug 64 kWh Vandforbrug 9 l Støjværdi 42 dB 6 opvaskeprogrammer Intensiv 70 °C Auto 45-65 °C Eco 50 °C Glas 40°C 1 h 65°C Forvask Hygiejne Plus Vario Speed Plus Ekstra tørring Halvt fyldt maskine Maskinrengøringsprogram Programvælgerknop 13 standardkuverter Visning af programstatus Visning af resttid Starttidsforvalg 1-24 timer Optisk driftsvisning: InfoLight Akustisk programslutsignal Bestikkurv Højdeindstillelig overkurv Aqua Sensor/ belastningssensor Doseringsassistent Indv. rum/bund: Rustfrit stål/rustfrit stål AquaStop Energiklasse B Tilslutningsværdi 2,4 kW		1,00	Stk	13.361,16

39.1	EG1281	Blaupunkt ovn A+ 5B90S8990 Niche: 59 cm, sort glas Dark Steel Design 12 varmetyper Over- og undervarme Undervarme Varmluft Eco Varmluft Recirkulation Recirkulationsgrill Vario grill med stort areal Vario grill med lille areal Pizzatrin Optøningsfunktion Dejhævning Dampfunktion 13 automatiske programmer Touch Control Smart Slider Digitaldisplay i hvid Hurtigopvarmning Temperaturforslag Elektronisk temperaturregulering På 30°C - 250°C Låge komplet i glas Soft Moving-låge Ovnbelysning Sikkerhedsslukning Køleblæser Børnesikring Ovnrumsvolumen 72 l 1 kombirist 1 emaljeret bageplade Samlet tilslutn.værdi 3,15 kW Energiklasse A+ Bredde = 600, Højde = 595, Dybde = 212.80	U	1,00	Stk	13.450,44
39.2	EG12643	Blaupunkt Varioclip-udtræk 5Z50CU10E0		1,00	Stk	751,38

39.3	EG1542	Blaupunkt Kombi dampkoger 5C90S8990, sort glas Niche 45 cm Dark Steel Design 13 varmetyper Over- og undervarme Overvarme Varmluft Eco Varmluft Recirkulation Recirkulationsgrill Vario grill med stor flade Vario grill med lille flade Pizzatrin Optøningsfunktion Dejhævning Dampkogning Kombidrift 16 automatiske programmer Touch Control Smart Slider Digitaldisplay, hvidt Lynopvarmning Temperaturforslag Elektronisk temperaturregulering fra 30°C - 250°C Låge komplet i glas Ovnbelysning Sikkerhedsslukning Kølerblæser Børnesikring Push and Pull vandtank (1 l) Ovnvolumen 50 l 1 damptilberedningsbeholder 1 temperaturføler 1 emaljebageplade Samlet tilslutn.værdi 3,2 kW Bredde = 600, Dybde = 212.80	U	1,00	Stk	13.777,77
------	--------	--	---	------	-----	-----------

40	EG1395	Blaupunkt integr. udsugn. A+++ 5IX99291 -glaskogefelt separ.- BxD 86,2x49,5 cm, induktion 4 induktionskogezone heraf 2 kombi-kogezone Rammefri 4 kogezone Ø 22 cm (2,1/ boost 3,7 kW) 10 effektrin 2x brofunktion Touch Control Touch Slider Digitaldisplay LED hvid Boostfunktion for alle kogezone Hovedafbryder for kogefelt og emhætte Toggle funktion Cooking Chef Mode Pause Recall Restvarmevisning Gryderegrering Børnesikring Timer Countdown Samlet tilslutn.værdi kogefelt 7,4 kW Valgfrit aftræks- eller recirkulationsdrift 5 effektrin + 1 intensivtrin Touch Control LED visning Blæserefterløb Mætningsindikator Fedtfilter af metal egnet til opvaskemaskine Ventilatorydelse: Aftræk maks. 734 m3/h Recirkulation maks. 560 m3/h Støjniveau maks. 70 dB Energiklasse A+++ Monteringstype = Planlimet	1,00	Stk	31.364,51
40.1	5Z99TP01/	Blaupunkt Teppan Yaki-plade 5Z99TP01	1,00	Stk	1.964,00

Sum af varelinjer

DKK 120.347,18

Sanitet (2)

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsler	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
26	Q51004040 2	Quooker, Nordic sæbedisp. rustfrit stål OBS: Overflade - Børstet Krom			1,00	stk	2.490,00
26.1	Q20187040 2	Quooker, Roset til hane rustfrit stål OBS: Overflade - Børstet Krom			1,00	stk	100,00
27	Q21055040 2	Quooker, Bl. Batt Square rustfri stål OBS: Overflade - Børstet Krom			1,00	stk	3.490,00
28	Q21048040 2	Quooker, Nordic Square rustfrit stål OBS: Overflade - Børstet Krom Højde = 200			1,00	stk	5.360,00
28.1	Q11088020 2	Quooker, Beholder Combi			1,00	stk	8.540,00
28.2	Q51098000 2	Quooker, CUBE			1,00	stk	10.900,00
Sum af varelinjer							DKK 30.880,00

Tilbehør

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsler	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
5.1	BLTF536	Basis-tilslutnings-sæt med fjernstyring, 40 watt til farvetemperaturstyring bestående af trådløs modtager (receiver) og fjern- betjening (trådløs sender) kan kun dæmpes med trådløs styring			1,00	Stk	2.505,22
7.1	BE5056	Bestikindsats træ 50 cm til korpusdybde 56 cm til skuffer			2,00	Stk	1.353,97

7.2	Z768	Medb. til indvendig skuffe champagnefar, inkl.monterings- vejledning/fastgørelsesmat er.	1,00	Stk	158,09
10.1	PTOK1	Fjedertryk-lukning 1 styk (push-to-open) til klapper til påskruning med silikoneknop og monteringsmateriale Ingen grebsboring!	1,00	Stk	74,39
11.1	MVS12046 1	MOVE skuffe-sæt 120 cm Massivt træ til korpussybde 46 cm 1 bestikbakke (MVBE46) 2 bokse (MVB4) 1 rumdeler (MVT2) 1 dybdeudligning (MVTA46) 1 skridsikker måtte	1,00	Stk	2.040,26
11.2	MVS12046 2	MOVE skuffe-sæt 120 cm Massivt træ til korpussybde 46 cm 2 bestikbakker (MVBE46) 2 bokse (MVB4) 1 rumdeler (MVT2) 1 dybdeudligning 1 skridsikker måtte	1,00	Stk	2.644,71
14.1	RW-CLIP	Monteringsbeslag til bagvægsklædning som ekstraudstyr	1,00	Stk	66,95
16.1	RW-CLIP	Monteringsbeslag til bagvægsklædning som ekstraudstyr	1,00	Stk	66,95
17.1	QTS50	Tværinddelersæt til skabsbredde 50 cm	1,00	Stk	223,18
29.2	BLTF536	Basis-tilslutnings-sæt med fjernstyring, 40 watt til farvetemperaturstyring bestående af trådløs modtager (receiver) og fjern- betjening (trådløs sender) kan kun dæmpes med trådløs styring	1,00	Stk	2.505,22
31.1	PTOK1	Fjedertryk-lukning 1 styk (push-to-open) til klapper til påskruning med silikoneknop og monteringsmateriale Ingen grebsboring!	1,00	Stk	74,39

32.1	PTOK1	Fjedertryk-lukning 1 styk (push-to-open) til klapper til påskruning med silikoneknop og monteringsmateriale Ingen grebsboring!	1,00	Stk	74,39
33.1	PTOK1	Fjedertryk-lukning 1 styk (push-to-open) til klapper til påskruning med silikoneknop og monteringsmateriale Ingen grebsboring!	1,00	Stk	74,39
34.1	PTOB1	Blum - fjedertryk-lukning 1 styk (push-to-open) til skabe med 1 låge til påskruning med silikoneknop og monteringsmateriale Ingen grebsboring!	1,00	Stk	120,89
35.1	PTOK1	Fjedertryk-lukning 1 styk (push-to-open) til klapper til påskruning med silikoneknop og monteringsmateriale Ingen grebsboring!	1,00	Stk	74,39
36.1	PTOK1	Fjedertryk-lukning 1 styk (push-to-open) til klapper til påskruning med silikoneknop og monteringsmateriale Ingen grebsboring!	1,00	Stk	74,39
37.1	PTOK1	Fjedertryk-lukning 1 styk (push-to-open) til klapper til påskruning med silikoneknop og monteringsmateriale Ingen grebsboring!	1,00	Stk	74,39
38.1	PTOB1	Blum - fjedertryk-lukning 1 styk (push-to-open) til skabe med 1 låge til påskruning med silikoneknop og monteringsmateriale Ingen grebsboring!	1,00	Stk	120,89
503.2	BLZ506	Forlængerledning 2 m 4-polet til farvetemperaturstyring	2,00	Stk	278,98

506	SOCKEL ECKE	Sokkelendestykke	3,00	Stk	0,00
-----	----------------	------------------	------	-----	------

Sum af varelinjer	DKK 12.606,06
-------------------	---------------

Diverse

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsler	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
20	948000-41	Köksreling Aveny 600 komplett mässing pol.obeh.			1,00	stk	889,00
450	330631-11	Handtag 1353-128 mässing pol.obeh.			21,00	stk	1.449,00

Sum af varelinjer	DKK 2.338,00
-------------------	--------------

Tilbudsresumé

Elementer	178.586,52
Bordplader	78.983,18
Vaske og blandingsbatterier	7.095,00
Hvidevarer	120.347,18
Sanitet (2)	30.880,00
Tilbehør	12.606,06
Diverse	2.338,00

Sum af varelinjer	430.835,94
- Rabat	251.114,91
Sum inkl. rabat	179.721,03

+ Samlede miljøafgifter	278,97
---------------------------	--------

I alt inkl. moms	DKK 180.000,00
------------------	----------------

Heraf moms (25,0 %)	36.000,00
---------------------	-----------

Der tages forbehold for prisstigninger.
Vi håber, du vil benytte dig af vort tilbud og imødeser din ordre.
Endelig aftale anses først for sluttet ved vor fremsendelse af ordrebekræftelse til dig.

Med venlig hilsen

Accepteret for:

Tilbudsnr.: 6060/21/12

Udskrevet :09.10.2026

Side 18 af 19

Alex Lundgaard Dyhr

Kundens underskrift